

**Ornithologische Jahresberichte
des
Museum Heineanum**

Inhaltsverzeichnis der Bände **10** (1992) - **20** (2002)

Halberstadt

		Bd.	Seite
BECKER, D.	Großgefiedermauser und abweichende Handschwingenzahl einer Waldohreule (<i>Asio otus</i>) Moult of great plumage and abnormal number of primaries of Long-eared Owl (<i>Asio otus</i>)	12	73-84
BRIESEMEISTER, E.	Die Alte Elbe in Magdeburg - ein Aufzuchtgewässer für junge Brandgänse (<i>Tadorna tadorna</i>) The River Alte Elbe in Magdeburg - a stretch of raising water for young Shelducks (<i>Tadorna tadorna</i>)	13	125-131
BRIESEMEISTER, E.	Erfassung der Elster <i>Pica pica</i> und Aaskrähe <i>Corvus corone</i> in Magdeburg 1995/96 Counting of Magpie <i>Pica pica</i> and Carrion Crow <i>Corvus corone</i> in Magdeburg 1995/96	15	109-114
BRUNE, J.	Zur Mauser des Großgefieders beim Rotmilan <i>Milvus milvus</i> Moult of flight-feathers of Red Kite <i>Milvus milvu</i>	19	1-31
FÖRSTER, S., & NIELTZ, U.	Beobachtungen an einem Massenschlafplatz des Stars <i>Sturnus vulgaris</i> bei Aschersleben (Sachsen-Anhalt) Investigations on a mass roost of European Starling <i>Sturnus vulgaris</i> Aschersleben (Sachsen-Anhalt)	15	57-64
GEORGE, K.	Aktuelles zur Siedlungsdichte der Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>) News to the settlement density of Quail (<i>Coturnix coturnix</i>)	11	27-30
GEORGE, K.	Untersuchung eines Landschaftsausschnitts im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) als Lebensraum für Vögel Investigation of a landscape cut-out as biotope for birds in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	11	31-46
GEORGE, K.	Neue Bedingungen für die Vogelwelt der Agrarlandschaft in Ostdeutschland nach der Wiedervereinigung New conditions for avifauna of agrarian landscape in East Germany (Former GDR) after reunification	13	1-25
GEORGE, K.	Mehrjährige Studien an der Blaumeise <i>Parus caeruleus</i> im Unterharz (Sachsen-Anhalt) Several years study of Blue Tit <i>Parus caeruleus</i> in the Lower Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	16	53-63
GEORGE, K.	Zum Vorkommen des Erlenzeisigs <i>Carduelis spinus</i> im Unterharz Occurrence of Siskin <i>Carduelis spinus</i> in the Lower Harz Mountains	18	83-92
GEORGE, K.	Massenansammlungen des Schwarzmilans <i>Milvus migrans</i> im nördlichen Harzvorland Accumulation of Black Kite <i>Milvus migrans</i> in the northern Harz Foreland	19	49-53

GEORGE, K.	Zur Habitatwahl des Graureihers <i>Ardea cinerea</i> und verschiedener Greifvogelarten (Accipitridae) im Herbst Habitat choice of Grey Heron (<i>Ardea cinerea</i>) and sorts of birds of prey (Accipitridae) in autumn	20	145-148
GEORGE, K., & E. GÜNTHER	Zur Vertikalwanderung des Grauspechts <i>Picus canus</i> im nordöstlichen Harz und seinem Vorland Vertical population shift of Grey-headed Woodpecker <i>Picus canus</i> in the northeastern Harz Mountains and the Harz Foreland	14	87-93
GEORGE, K. & M. HELLMANN	Zur Situation der Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>) im nördlichen Harzvorland Actual status of the Rook (<i>Corvus frugilegus</i>) in the northern Harz Foreland	12	61-72
GEORGE, K., & B. NICOLAI	Lebenserwartung freilebender Milane (<i>Milvus milvus</i> , <i>Milvus migrans</i>) Life expectancy of wild kites (<i>Milvus milvus</i> , <i>Milvus migrans</i>)	14	49-51
GEORGE, K., & M. WADEWITZ	Die Reiherente <i>Aythya fuligula</i> im Harz The Tufted Duck <i>Aythya fuligula</i> in the Harz Mountains	18	71-82
GÜNTHER, E.	Untersuchungen zum Brutbestand, zur Bestandsentwicklung und zum Habitat des Mittelspechtes (<i>Dendrocopos medius</i>) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) Investigations of breeding population, population dynamics and habitat of Middle Spotted Woodpecker (<i>Dendrocopos medius</i>) in the north-eastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	10	31-53
GÜNTHER, E.	Zum Ringeln der Spechte im Nordharzgebiet (Sachsen-Anhalt) Ringing behaviour of woodpeckers in the region of northern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	10	55-62
GÜNTHER, E.	Zur Wahl des Höhlenstandortes von Bunt- und Mittelspecht (<i>Dendrocopos major</i> und <i>D. medius</i>) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) Selection of location of holes of Great Spotted Woodpecker and Middle Spotted Woodpecker (<i>Dendrocopos major</i> and <i>D. medius</i>) in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	11	67-73
GÜNTHER, E.	"Umgekehrte Begattung" beim Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) Reversed mounting of the Middle Spotted Woodpecker (<i>Dendrocopos medius</i>)	11	107-108
GÜNTHER, E.	Zum Schmieden des Mittelspechtes (<i>Dendrocopos medius</i>) Use of anvils of the Middle Spotted Woodpecker (<i>Dendrocopos medius</i>)	12	85-86
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>) als Brutvogel auf dem Brocken Redpoll (<i>Carduelis flammea</i>) breeding bird on the Brocken (Harz Mountains)	11	109-110

GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Zur Abhängigkeit des Bruterfolges baumbrütender Mauersegler (<i>Apus apus</i>) von der Brutraumgröße im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) To the dependence of breeding success of tree-breeding Swifts (<i>Apus apus</i>) to the size of breeding holes in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	12	87-91
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Interspezifische Konkurrenz baumbrütender Mauersegler (<i>Apus apus</i>) und Stare (<i>Sturnus vulgaris</i>) im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) Interspecific competition between tree-breeding Swifts (<i>Apus apus</i>) and Common Starlings (<i>Sturnus vulgaris</i>) in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	11	1-10
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Die Entwicklung von Höhlen der Buntspechte (<i>Picoides</i>) in naturnahen Laubwäldern des nordöstlichen Harzes (Sachsen-Anhalt) Development of holes of Spotted Woodpeckers (<i>Picoides</i>) in nature-near deciduous forest in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	13	27-52
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Von Spechten (Picidae) geringelte Elsbeeren (<i>Sorbus torminalis</i>) im nördlichen Harz Woodpeckers (Picidae) ring Wild service tree (<i>Sorbus torminalis</i>) in the northeastern Harz Mountains	14	85-86
GÜNTHER, E., & HELLMANN, M.	Der Mittelspecht und die Buche: Versuch einer Interpretation seines Vorkommens in Buchenwäldern Middle Spotted Woodpecker and Beech: An attempt of interpretation of its occurrence in beech wood	15	97-108
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Mauersegler <i>Apus apus</i> und Mittelspecht <i>Picoides medius</i> brüten in einer Eiche <i>Quercus</i> Swift <i>Apus apus</i> and Middle Spotted Woodpecker <i>Picoides medius</i> breed in an Oak <i>Quercus</i>	19	55-63
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Zum avifaunistischen Wert der Laubwälder des Selketals im Harz The avifaunistic value of the deciduous-forest of Selketal in the Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	19	65-94
GÜNTHER, E., & M. HELLMANN	Starker Bestandsrückgang baumbrütender Mauersegler <i>Apus apus</i> im nordöstlichen Harz (Sachsen-Anhalt) - War es der Waschbär <i>Procyon lotor</i> ? Strong decrease of population of tree-breeding Swifts <i>Apus apus</i> in the northeastern Harz Mountains (Sachsen-Anhalt) - Was it the Raccoon <i>Procyon lotor</i> ?	20	81-98
HAENSEL, J., & P. SÖMMER	Taggreifvögel erbeuten Fledermäuse und Flughunde - Versuch einer Gesamtübersicht - und neueste Erkenntnisse zur Fledermausjagd der schnellsten Falken in Deutschland Birds of prey catch bats and flying foxes - an attempt of a general survey - and most recent knowledge about bat hunting of the fastest falcons in Germany	20	99-141

HELLMANN, M.	Spätbruten des Mauerseglers (<i>Apus apus</i>) 1984 in Halberstadt Late breedings of Swift (<i>Apus apus</i>) in 1984 in Halberstadt	10	117-118
HELLMANN, M.	Felsbrut der Rauchschnalbe (<i>Hirundo rustica</i>) im nördlichen Harzvorland (Sachsen-Anhalt) Rock brooding of Swallow (<i>Hirundo rustica</i>) in the northern Harz Foreland (Sachsen-Anhalt)	12	97-100
M. HELLMANN	Untersuchungen an Schlafplätzen von Rotmilan und Schwarzmilan (<i>Milvus milvus</i> , <i>M. migrans</i>) im nördlichen Harzvorland Investigations of roosts of Red Kite and Black Kite (<i>Milvus milvus</i> , <i>M. migrans</i>) in the northern Harz Foreland	14	111-132
HELLMAN, M.	Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i> auf dem Brocken Alpine Accentor <i>Prunella collaris</i> on the Brocken (Harz Mountains)	15	24
HELLMANN, M.	Die Entwicklung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) vom Nahrungsgast zum Brutvogel in der Stadt Halberstadt Development of Red Kite (<i>Milvus milvus</i>) from feeding guest to breeding bird of the town Halberstadt	17	93-107
HELLMANN, M.	Der Winter-Bestand des Rotmilans <i>Milvus milvus</i> 2000/01 und 2001/02 im Land Sachsen-Anhalt Wintering population of Red Kite <i>Milvus milvus</i> in 2000/01 and 2001/02 of Sachsen-Anhalt (Germany)	20	57-80
HELLMAN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI	Bestandsentwicklung, Phänologie und Verhalten der Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i> auf dem Brocken von 1990 bis 1997 Territory turnover, phenology and feeding behavior of Ring Ouzel <i>Turdus torquatus</i> on the Brocken (Harz Mountains, Sachsen-Anhalt) from 1990 to 1997	15	1-20
HELLMAN, M., E. GÜNTHER & B. NICOLAI	Die Vögel des Brockenurwaldes: Vorkommen, Siedlungsdichte, Avizönose Birds of the primeval forest of Mount Brocken: occurrence, population density, avicoenosis	16	103-136
HELLMANN, M., E. GÜNTHER & B. OHLENDORF	Zum Vorkommen der Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>) im Hochharz Distribution of Ring Ouzel (<i>Turdus torquatus</i>) on the High Harz Mountains	10	107-116
HELLMANN, M., & M. WADEWITZ	Die Vögel der Brockenkuppe The birds of the rounded hilltop of Mount Brocken	18	1-49
HERDAM, H.	Beobachtungen zur Vogelwelt von Moçambique Observations on Birds of Moçambique	12	1-60
HOLZ, R.	Die Siedlungsdichte des Grauschnäppers, <i>Muscicapa striata</i> , in Halberstadt The settlement density of Spotted Flycatcher, <i>Muscicapa striata</i> , at Halberstadt	10	63-74

HOLZ, R.	Zur Brutperiode und zum Neststand des Grauschnäppers, <i>Muscicapa striata</i> , in Sachsen-Anhalt On the breeding period and nesting places of the Spotted Flycatcher, <i>Muscicapa striata</i> , in Sachsen-Anhalt	11	75-90
HOLZ, R.	Beobachtung zum Nahrungserwerb des Buntspechts <i>Picoides major</i> (L.) Observation of food-gathering of the Great Spotted Woodpecker <i>Picoides major</i> (L.)	20	149-150
JUST, B., & M. WEBER	Ornithologische Beobachtungen im Vogelschutzgebiet Histria (Republik Rumänien) Ornithological observations in the Bird Sanctuary Histria (Romania)	14	57-72
KAISER, E.	Gedanken zur Luftübernachtung des Mauerseglers <i>Apus apus</i> Thoughts about aerial roosting of Common Swifts <i>Apus apus</i>	19	131-135
KNOLLE, F.	Zur vogelkundlichen Forschung auf dem Brocken (Sachsen-Anhalt) History of ornithological research on the Brocken plateau (Sachsen-Anhalt)	11	55-65
KOHRING, R.	Charles Gald Sibley (1917-1998)	16	41-43
KUMMER, J.	Geschichte der oologischen Sammlung KUMMER History of the oological Collection KUMMER	11	47-52
KUMMER, J.	Wer war Dr. STIMMING? Who was Dr. STIMMING?	13	121-124
MAMMEN, U.	Die Situation der Greifvögel (Falconiformes) und Eulen (Strigiformes) in Sachsen-Anhalt unter besonderer Berücksichtigung des Jahres 1994 The Situation of Raptors (Falconiformes) and Owls (Strigiformes) in Saxony-Anhalt with special consideration for the year 1994	13	101-114
MEY, E.	Über Mallophagen-Befall bei mongolischen Vögeln im Winter About the infestation of Mallophaga of Mongolian birds in winter	12	115-129
MITTELSTÄDT, H., & J. HAENSEL	Zwergei beim Trauerfliegenschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i> Small egg-size of Pied Flycatcher <i>Ficedula hypoleuca</i>	20	143
MÜLLER, J.	Lausfliegen-Funde von heimischen Vögeln, nebst Bemerkungen zur deutschen Checkliste Diptera: Hippoboscidae Discoveries of louse-flies from indigenous birds with remarks to the german checklist Diptera: Hippoboscidae	15	115-132
MÜLLER, J.	Dr. Max Dornbusch - 65 Jahre	15	133-143

MÜLLER, J., & M. SCHMIDT	Nachweis von <i>Crataerina melbae</i> (Diptera: Hippoboscidae) auf Alpenseglern <i>Tachymarptis melba</i> in Freiburg im Breisgau Proof of <i>Crataerina melbae</i> (Diptera: Hippoboscidae) on Alpine Swift <i>Tachymarptis melba</i> in Freiburg / Breisgau (SW-Germany)	18	129-138
NICOLAI, B.	Vorwort/Editorial	10	1
NICOLAI, B.	Untersuchungen zur Nahrung und zum Nahrungserwerb des Hausrotschwanzes (<i>Phoenicurus ochruros</i>) Investigations of the food and the foraging of Black Redstart (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	10	75-105
NICOLAI, B.	Siedlungsdichte der Greifvögel (<i>Accipitridae</i>) im nördlichen Harzvorland unter besonderer Berücksichtigung des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) Settlement density of birds of prey (<i>Accipitridae</i>) in the Northern Harz Foreland in special view of the consideration of Red Kite (<i>Milvus milvus</i>)	11	11-25
NICOLAI, B.	Anmerkungen zur Sammlung KUMMER Annotation to Collection Kummer	11	53-54
NICOLAI, B.	Dünnschnabelnestor, <i>Nestor productus</i> (GOULD, 1836), in der Sammlung des Heineanums Norfolk Island Kaka, <i>Nestor productus</i> (GOULD, 1836), in the collection of the Museum Heineanum	11	113-116
NICOLAI, B.	Sind alte Männchen des Hausrotschwanzes (<i>Phoenicurus ochruros</i>) reproduktiver als junge? Are adult males of Black Redstart (<i>Phoenicurus ochruros</i>) more reproductive than juveniles?	12	93-95
NICOLAI, B.	Zum Vorkommen von blaugrünen Eiern beim Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>) About bluegreen eggs of Black Redstart (<i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i>)	13	115-119
NICOLAI, B.	Untersuchungen an Speiballen vom Star <i>Sturnus vulgaris</i> Investigations of pellets of Starling <i>Sturnus vulgaris</i>	14	73-78
NICOLAI, B.	Pneumatisierung des Schädeldaches beim Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> Skull pneumatization of Black Redstart <i>Phoenicurus ochruros</i>	15	49-56
NICOLAI, B.	Zur Nahrung der letzten deutschen Blauracken <i>Coracias garrulus</i> Food of the last German Rollers <i>Coracias garrulus</i>	16	45-47
NICOLAI, B.	Mauser der Laufschiene beim Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> ? Moult of horny shield of Black Redstart <i>Phoenicurus ochruros</i> ?	17	113-115

NICOLAI, B.	Brutdauer beim Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i> Incubation period of Black Redstart <i>Phoenicurus ochruros</i>	18	139-143
NICOLAI, B.	Ökologie und Brutbiologie des Hausrotschwanzes <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (S.G. GMELIN 1774) in Halberstadt Ecology and breeding biology of Black Redstart <i>Phoenicurus ochruros gibraltariensis</i> (S.G. GMELIN 1774) in Halberstadt	20	3-55
NICOLAI, B.	Zum Geleit/Editorial	20	1-2
NICOLAI, B., & BÖHM, W.	Zur aktuellen Situation der Greifvögel (Accipitridae) insbesondere des Rotmilans <i>Milvus milvus</i> im nordöstlichen Harzvorland Actual situation of raptors (Accipitridae) especially of Red Kite (<i>Milvus milvus</i>) in the northeastern Harz Foreland	15	73-87
NICOLAI, B., & W. BÖHM	Zur Bestandsentwicklung des Rotmilans <i>Milvus milvus</i> im nördlichen Harzvorland Population dynamics of Red Kite <i>Milvus milvus</i> in the northern Harz Foreland	17	109-112
NICOLAI, B., & E. GÜNTHER	Historischer Brutplatz des Wanderfalken <i>Falco peregrinus</i> im Selketal (Harz/Sachsen-Anhalt) Historical breeding of Peregrine <i>Falco peregrinus</i> in the Selketal (Harz Mountains/Sachsen-Anhalt)	14	11-47
NICOLAI, B., & F. WEIHE	Bestand der Greifvögel (Accipitridae) im nordöstlichen Harzvorland - Situation 2001 Population of raptors (Accipitridae) in the northern Harz Foreland - Situation in 2001	19	33-47
ORTLIEB, R.	Zum Verbleib der oologischen Sammlung THURM To whereabouts of the oological Collection THURM	16	137
ORTLIEB, R.	Felshorst des Kolkraben <i>Corvus corax</i> im Ostharz mit Wanderfalken <i>Falco peregrinus</i> als Nachnutzer Rock-nest of Raven <i>Corvus corax</i> in the eastern Harz Mountains with Peregrine <i>Falco peregrinus</i> as next tenant	18	145-147
PRILLOF, R.-J.	Knochenfunde von Wildvögeln aus archäologischen Grabungen in Sachsen-Anhalt Bone remains of wild birds from achaeological sites in Sachsen-Anhalt	15	29-48
REICH, G.	Friedel Knolle zum Gedenken	15	145-146
REMUS, M.	Zum Vorkommen des Steinkauzes (<i>Athene noctua</i>) im Nördlichen Harzvorland Distribution of Little Owl (<i>Athene noctua</i>) in the Northern Harz Foreland	10	21-29
RIECHE, H.	Sperbergrasmücke, <i>Sylvia nisoria</i> , brütet im Harz Barred Warbler, <i>Sylvia nisoria</i> , breeding in the Harz Mountains	11	117
ROBEL, D.	Zur Verbreitung einiger Vogelarten in Mauritania Distribution of some bird species in Mauritania	17	117-122

ROBEL, D.	Die Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i> auf den Kanarischen Inseln Distribution of Collared Dove <i>Streptopelia decaocto</i> in Canary Islands		
ROBEL, D.	Damarasegler <i>Apus bradfieldi</i> in Windhoek Brutvogel in Bäumen Bradfield's Swift <i>Apus bradfieldi</i> nest in palm tree	18	159-160
ROBEL, D., & D. G. W. KÖNIGSTEDT	Das Vorkommen des Goldkuckucks <i>Chrysococcyx caprius</i> außerhalb Afrikas Distribution of the Didric Cuckoo <i>Chrysococcyx caprius</i> outside Africa	14	79-83
ROBEL, D., & B. NICOLAI	Dr. Dietmar Königstedt (09.07.1947-11.01.1999)	17	123-132
SCHMIDT, F.-U.	"Zwangs-Adoption" junger Turmfalken (<i>Falco tinnunculus</i>) durch Schleiereulen (<i>Tyto alba</i>) Forced adoption of juvenile Kestrels (<i>Falco tinnunculus</i>) by Barn Owl (<i>Tyto alba</i>)	11	111-112
SEELIG, K.-J.	Schwarzkehlchen (<i>Saxicola torquata</i>) - Brutvogel auf dem Brockenplateau Stonechat (<i>Saxicola torquata</i>) - breeding bird on the Brocken plateau (Harz Mountains, Sachsen-Anhalt)	13	120
STEIN, H.	Populationsökologie und Phänologie von Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i> und Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i> im nördlichen Sachsen-Anhalt nach Beringungsergebnissen Population ecology and phenology of Marsh Warbler <i>Acrocephalus palustris</i> and Whitethroat <i>Sylvia communis</i> in the northern Saxony-Anhalt	18	93-128
TEULECKE, H.	Beobachtung des Schreiadlers (<i>Aquila pomarina</i>) im »Hohen Holz« bei Oschersleben Lesser Spotted Eagle (<i>Aquila pomarina</i>) in the Forest »Hohes Holz« near Oschersleben	10	120
UHLENHAUT, K.	Ethologische Beobachtungen am Brutplatz des Pirols <i>Oriolus oriolus</i> L. 1758 Ethological observations at the nesting place of Golden Oriole <i>Oriolus oriolus</i> L. 1758	16	65-84
UHLENHAUT, K.	Brutbiologische Beobachtungen und Untersuchungen am Pirol <i>Oriolus oriolus</i> L. 1758 Observations and investigations of breeding biology of Golden Oriole <i>Oriolus oriolus</i> L. 1758	17	1-91
WADEWITZ, M.	Wiederbesiedlung des nordöstlichen Harzvorlandes (Sachsen-Anhalt) durch den Uhu (<i>Bubo bubo</i>) Resettlement of the north-eastern Harz Foreland (Sachsen-Anhalt) of the Eagle-Owl (<i>Bubo bubo</i>)	10	3-19
WADEWITZ, M.	Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>) - Brutvogel im Harz Redpoll (<i>Carduelis flammea</i>) - breeding bird in the Harz Mountains	10	119

WADEWITZ, M.	Die Vögel des Kieseesees Wegeleben - Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 1: Nonpasseriformes The birds of the artificial lake near Wegeleben - The annotated species list of a new large lake in the northern Harz Foreland (Sachsen-Anhalt). Part 1: Nonpasseriformes	13	53-100
WADEWITZ, M.	Die Vögel des Kieseesees Wegeleben - Eine kommentierte Artenliste eines neuen Großgewässers im nördlichen Harzvorland. Teil 2: Passeriformes The birds of the artificial lake near Wegeleben - The annotated species list of a new large lake in the northern Harz Foreland (Sachsen-Anhalt). Part 2: Passeriformes	14	11-47
WADEWITZ, M.	Ein Mauerläufer <i>Tichodroma muraria</i> im Harz A Wallcreeper <i>Tichodroma muraria</i> in the Harz Mountains	15	25-27
WADEWITZ, M.	Brutnachweis des Grünlaubsängers <i>Phylloscopus trochiloides</i> im Harz 1998 Breeding record of the Greenish Warbler <i>Phylloscopus trochiloides</i> in the Harz Mountains in 1998	16	85-102
WADEWITZ, M.	Die Vögel im Kerbtal der Bode bei Thale im Harz 1997-1999: Vorkommen und Dichte im Jahresverlauf Birds of the cleft valley of Bode River in the Harz Mountains 1997-1999: occurrence and population density around the year	19	95-130
WADEWITZ, M., & J. HEUER	Gelbschnabeltaucher <i>Gavia adamsii</i> im Nördlichen Harzvorland (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) White-billed Diver <i>Gavia adamsii</i> in the Northern Harz Foreland (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)	16	33-38
WADEWITZ, M., & R. HOLZ	Der Große Bruchvogel (<i>Numenius arquata</i>) im Großen Bruch von 1983 bis 1994 The Curlew (<i>Numenius arquata</i>) in the lowland "Großes Bruch" from 1983 bis 1994	12	101-113
WADEWITZ, M., & B. NICOLAI	Nahrungswahl des Uhus (<i>Bubo bubo</i>) im nord-östlichen Harzvorland Food preferences of the Eagle-Owl (<i>Bubo bubo</i>) in the northeastern Harz Foreland	11	91-106
WADEWITZ, M., U. RISTIG & B. RISTIG	Greifvogel-Beobachtungen in Simbabwe von 1994-1997 Observations of Birds of Prey in Zimbabwe 1994-1997	16	1-31
WADEWITZ, M., & F. WEIHE	Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>) als neuer Brutvogel im Harz The Scarlet Rosefinch (<i>Carpodacus erythrinus</i>) as a new breeding bird in the Harz Mountains	14	95-110

WAGNER, M., & M. JENTZSCH	Zur Verbreitung, Populationsdynamik und Nahrungsökologie des Rauhfußkauzes (<i>Aegolius funereus</i> L.) im Südharz Spread, population dynamics and diet ecology of Tengmalm's Owl (<i>Aegolius funereus</i>) in the southern Harz mountains	18	51-70
WEBER, M., & T. HOFFMANN	Erster Nachweis der Alpenbraunelle <i>Prunella collaris</i> für das Nördliche Harzvorland (Sachsen-Anhalt) The first record of an Alpine Accentor <i>Prunella collaris</i> in the northern foreland of the Harz Mountains (Sachsen-Anhalt)	15	21-23
WUNSCHIK, M.	Brutvorkommen und Nahrungsspektrum der Schleiereule <i>Tyto alba guttata</i> im Landkreis Schönebeck/Elbe (Sachsen-Anhalt) Breeding distribution and diet composition of the Barn Owl <i>Tyto alba guttata</i> in the administrative district Schönebeck (Sachsen-Anhalt)	15	65-72
ZANG, H.	Erfolgreiches Brüten eines von Kohlmeisen <i>Parus major</i> aufgezogenen Trauerschnäpperweibchens <i>Ficedula hypoleuca</i> Successful breeding of a female of Pied Flycatcher <i>Ficedula hypoleuca</i> , which was reared by a pair of Great Tit <i>Parus major</i>	16	49-52
ZANG, H., & KUNZE, P.	Die Brutvorkommen des Mittelsägers <i>Mergus serrator</i> an der Oker im nördlichen Harzvorland (Niedersachsen) The Breeding of the Red-breasted Merganser <i>Mergus serrator</i> on the river Oker in the Northern Harz Foreland (Niedersachsen)	14	1-9
ZANG, H., P. KUNZE & M. WADEWITZ	Die Graugans <i>Anser anser</i> Brutvogel im nördlichen Harzvorland (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) The breeding of Greylag Goose <i>Anser anser</i> in the Northern Harz Foreland (Niedersachsen, Sachsen-Anhalt)	15	89-95
	"Förderkreis Museum Heineanum e.V." (Satzung/RULES)	11	118-120
	Schriftenschau/Reviews 11: 26, 66, 74		
	Schriftenschau/ Reviews 12: 92, 96, 114, 130		
	Schriftenschau/ Reviews 13: 26, 132		
	Schriftenschau/ Reviews 14: 10, 48, 52, 84, 94		
	Schriftenschau/Reviews 15: 28, 88, 96, 144, 147		
	Schriftenschau/Reviews 16: 39, 40, 44, 48, 138-140		
	Schriftenschau/Reviews 17: 92, 108, 116		
	Schriftenschau/Reviews 18: 50, 144, 148, 158		
	Schriftenschau/Reviews 19: 32, 48, 54, 64, 136		
	Schriftenschau/Reviews 20: 56, 142, 144, 151, 152		

Buchbesprechungen

- ARBEITSGEMEINSCHAFT BERLIN-BRANDENBURGISCHER ORNITHOLOGEN (2001): Die Vogelwelt von Brandenburg und Berlin. Rangsdorf (Verl. Natur & Text). (B.N.; **20**: 56)
- Archaeopteryx. Jahreszeitschrift der Freunde des Jura-Museums Eichstätt. **13**, 1995. (R.H.; **13**: 132)
- Artenschutzsymposium Spechte. in Beihefte zu den Veröffentlichungen für Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württemberg **67**, 1993. (R.H.; **11**: 66)
- BERGMANN, H.-H., S. KLAUS, F. MÜLLER, W. SCHERZINGER, J. E. SWENSON & J. WIESNER (1996): Die Haselhühner. Neue Brehm-Bücherei ; 77. (4., überarb. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **15**: 28)
- BLUME, D. (1996): Schwarzspecht, Grauspecht, Grünspecht. Neue Brehm-Bücherei ; 300. (5., überarb. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (E. Günther; **14**: 94)
- BLUME, D., & J. TIEFENBACH (1997): Die Buntspechte. Neue Brehm-Bücherei ; 315. (4., überarb. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (E. Günther; **16**: 39)
- BRIESEMEISTER, E., STEIN, H. & SEELIG, K. J.: Avifaunistische Übersicht über die Nonpasseriformes für das Gebiet des Ornithologischen Arbeitskreises "Mittelelbe-Börde". Teil 1 (1987), Teil 2 (1988). Magdeburg. (R.H.; **12**: 92)
- DINGLER, K.-H., & A. SCHULZE: Vogelstimmen ? Rätsel Edition 1. Germering (Musikverl. Edition AMPLE). (R.H.; **16**: 44)
- DINGLER, K.-H., & A. SCHULZE: Vogelstimmen ? Rätsel Edition 2. (Musikverl. Edition AMPLE) Germering. (R.H.; **18**: 50)
- ERLEMANN, P. (2001): Vogelwelt von Stadt und Kreis Offenbach. Neu-Isenburg (Edition momos). (B.N.; **19**: 32)
- ERNST, S. (1998): Die Birkenzeisige. Birken- und Polarbirkenzeisig (*Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*). Klingenthal (Verl. d. Buchhandlung). (B.N.; **16**: 138)
- HAEMMERLEIN, H.-D. (1996): Thüringer Brehm-Lesebuch. Jena (GLAUX Verl.). (R.H.; **16**: 44)
- HAFFER, J. (1997): Ornithologen-Briefe des 20. Jahrhunderts. Ökologie der Vögel. (H. Strehlow; **17**: 108)
- HÖLZINGER, J. (Hrsg., 2001): Die Vogelwelt Baden Württembergs. Band 2.2, 2.3: Nichtsingvögel 2, Tetraonidae - Alcididae, u. 3, Pteroclididae - Picidae. Stuttgart (E. Ulmer). (B.N.; **20**: 142)
- HÖSER, N., M. JESSAT & R. WEISSGERBER (1999): Atlas der Brutvögel des Altenburger und Kohrener Landes. Mauritiana **17**, H. 1. (B.N.; **17**: 116)
- KAISER, E., & A. SCHULZE (2001): Mauersegler [gezielt ansiedeln]. Germering (Musikverl. Edition AMPLE). (R.H.; **19**: 136)
- KINZELBACH, R. K., & J. HÖLZINGER (Hrsg., 2000): Marcus zum Lamm (1544-1606) - Die Vogelbücher aus dem Thesaurus Pictuarum. Stuttgart (Eugen Ulmer). (R.H.; **19**: 54)
- LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ SACHSEN-ANHALT (Hrsg., 1997): Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts. Stuttgart, Lübeck (G. Fischer). (B.N.; **15**: 144)
- MAMMEN, U., K. GEDEON, D. LÄMMEL & M. STUBBE (1997): Bibliographie deutschsprachiger Literatur über Greifvögel und Eulen von 1945 bis 1995. Jahresbericht zum Monitoring Greifvögel und Eulen Europas, 2. Ergebnisband. (R.H.; **15**: 88)
- MENZEL, H. (1996): Die Mehlschwalbe. Neue Brehm-Bücherei ; 548. (2., erg. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften), 1996. (B.N.; **14**: 48)
- MITSCHKE, A., & S. BAUMUNG (2001): Brutvogel-Atlas Hamburg. Hamburger avifaunistische Beiträge **31**. (R.H.; **19**: 48)
- NICOLAI, J., & J. STEINBACHER (Hrsg., 2001): Prachtfinken : Australien, Ozeanien, Südostasien. (Handbuch der Vogelpflege) (unter Mitarbeit von R. van den Elzen u. G. Hofmann), 3., neu bearb. Aufl. Stuttgart (E. Ulmer). (R.H.; **20**: 151)
- ORTLIEB, R. (1998): Der Schwarzmilan. Neue Brehm-Bücherei ; 100. Hohenwarsleben (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **16**: 48)
- PANOW, E. N. (1996): Die Würger der Paläarktis. Neue Brehm-Bücherei ; 557. (2., überarb. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **14**: 52)
- PÄTZOLD, R. (1995): Das Rotkehlchen. Neue Brehm-Bücherei ; 520. (3., überarb. u. erw. Aufl.) Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **13**: 26)

- PÄTZOLD, R. (1994): Die Lerchen der Welt. Neue Brehm-Bücherei ; 617. Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **12**: 130)
- SCHÖNFELD, M. (1994): Die Beuteleise. Neue Brehm-Bücherei ; 599. Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **12**: 96)
- SCHULZE, A., J. C. ROCHÉ & A. WERLE (1999): Vogelstimmen-Trainer. Germering (Musikverl. Edition AMPLE). (B.N.; **17**: 92)
- SCHULZE, A., J. C. ROCHÉ, A. WERLE & G. NUN [2002]: Vogelstimmen-Trainer (CD-ROM). Germering (Musikverl. Edition AMPLE). (R. H.; **20**: 152)
- SEGER, J. (1997): Der Falklandkarakara. Neue Brehm-Bücherei ; 644. Magdeburg (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **16**: 40)
- STEFFENS, R., D. SAEMANN & K. GRÖßLER (1998): Die Vogelwelt Sachsens. Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm (G. Fischer). (B.N.; **16**: 139)
- STEPHAN, B. (1999): Die Amsel. Neue Brehm-Bücherei ; 95. (2. erg. Aufl.) Hohenwarsleben (Westarp Wissenschaften). (B.N.; **18**: 144)
- WEISSMAIR, W., H. RUBENSER, M. BRADER & R. SCHAUBERGER (2002): Linzer Brutvogelatlas. Naturkundliches Jahrbuch der Stadt Linz **46/47** (2000/2001). (B.N.; **20**: 144)

Zeitschriftenankündigung

- Actitis. Avifaunistische Mitteilungen aus Sachsen. (R.H.; **15**: 96)*Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen. (R.H.; **11**: 66)
- Beiträge zur Naturkunde Niedersachsens. (R.H.; **11**: 26)
- hamburger avifaunistische beiträge (hab). (R.H.; **11**: 26)
- hamburger avifaunistische beiträge **30**, 1999. (R.H.; **18**: 148)
- Mitteilungen des Ornithologischen Vereins zu Leipzig. (R.H.; **15**: 96)
- Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen. (R.H.; **11**: 66)
- Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen. (R.H.; **11**: 26)
- ORNIBOOK Kalender '95. (R.H.; **12**: 92)

Eigen-/Verlagsanzeigen

- Aufruf zur Subskription: EBCC Atlas der Brutvögel Europas. (**14**: 10)
- AUTORENKOLLEKTIV (2001): Spechte, Wald und Höhlennutzung. Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum **5**, Sonderh. (B.N.; **19**: 136)
- Atlas der Brutvögel Ostdeutschlands (**11**: 74, Verlagsanzeige)
- BOTANISCHER ARBEITSKREIS NORDHARZ (Hrsg., 1998): Johann Royer (1574-1655) und die Flora des Nordharzes. Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum **4**, Sonderh. (B.N.; **16**: 140)
- HOLZ, R. (1994): Bibliographie ornithologischer Publikationen aus Zeitschriften und Periodika der DDR von 1949 bis 1990. Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum **2**, 1994, Sonderh. (R.H.; **12**: 114, Vorankündigung, B.N.; **19**: 64)
- MELTER, J., & M SCHREIBER (2000): Wichtige Brut- und Rastvogelgebiete in Niedersachsen. Eine kommentierte Gebiets- und Artenliste für die Umsetzung der Europäischen Vogelschutzrichtlinie. Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **32**, Sonderh. (J. Melter & B.N.; **18**: 158)
- Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum in Berlin. Supplementhefte: Annalen für Ornithologie. (R.H.; **14**: 84)
- NICOLAI, B., R. NEUHAUS & R. HOLZ (1994): Museum Heineanum - Geschichte und Bedeutung. Halberstadt. (B.N.; **12**: 131-132)
- SEELIG, K.-J., H.-G. BENECKE, F. BRAUMANN & B. NICOLAI (1996): Die Vögel im Naturpark Drömling. Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum **3**, Sonderh. (B.N.; **15**: 139 - Ankündigung, **19**: 64)
- (B.N.) = Dr. B. Nicolai , (R.H.) = Rüdiger Holz

Herausgeber: Museum Heineanum Halberstadt

Bezug/Schriftentausch: Museum Heineanum
Domplatz 36
D-38820 Halberstadt
(Tel. 03941 / 551461, Fax 03941 / 551469)

Druck: Halberstädter Druckhaus GmbH

ISSN 0947-1065